



Aanpassen van het kleurenprofiel MPC xx03 serie bij afwijkende kleuren – PCL6 driver

Download allereerst de juiste ICM kleurenprofiel bestanden en pak deze uit op uw computer. Deze bestanden kunt u vinden bij de driver download pagina.



Green Nederland | Import Export Breinder 20, 6365 CX Schinnen, Nederland Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300





Kies hier voor de ICM files , download deze en pak de bestanden uit.



Selecteer nu via Start – Apparaten en Printers de printer met de rechter muistoets en kies hier voor "eigenschappen van printer".

PDFCreator	Ricoh Aficio MP C2500 PS	RICOH MP C2003 PCL 6	RICOH MP C2003 RICOH MP C2003 RICOH MP C2503 RICOH MP C3503 RICOH MP C3503 RICOH MP DS RICOH MP C3503 RICOH MP DS RICOH MP C3503 RICOH MP C3503 RI	MP C5503 PS RICOH SP C431dn Trainingsruimte
			Afdruktaken weergeven Als standaardprinter instellen Voorkeursinstellingen voor afdrukken	
			Eigenschappen van printer	
			Snelkoppeling maken	
			Problemen oplossen Apparaat verwijderen	
			Einenschausen	







Selecteer hier het tabblad kleurbeheer en kies nogmaals voor kleurbeheer.

Selecteer bij apparaat uw printer, zet een vinkje aan bij Mijn instellingen voor dit apparaat gebruiken Kies bij Profiel selecteren voor de optie handmatig. Kies hierna voor de optie toevoegen

pparaten Alle profielen G	eavanceerd			
Apparaat: 😽	Printer: RICOH MP C2003 PCL 6			
	🕼 Mijn instellingen voor dit apparaat gebruiken	Beeldschermen identificeren		
Profiel selecteren:	Handmatig	•		
Profielen die aan dit app	araat zijn gekoppeld:			
Naam		Bestandsnaam		
Toevoegen		Als standaardprofiel instellen		





Kies hier voor bladeren

Naam	Bestandsnaam
WCS-apparaatprofielen	BCD 1
Virtueel apparaatmodelprofiel voor sRGB	wsKGB.cdmp
ICC-profielen	wsсков.camp
RGB IEC61966-2.1	sRGB Color Space Profile.icm
Agfa : Swop Standard	RSWOP.icm

Blader naar de map waar u de ICM bestanden heeft opgeslagen. Selecteer het RGB ICM bestand en kies voor toevoegen.

	🕌 RGB 👻		- 🧿 👂 🔛 -	🎯 🤌 📂 🖽 -		
e.	Naam	· ·	Gewijzigd op	Туре		
ente locaties	RCMPCODE1R		23-7-2013 10:53	ICC-profie		
Bureaublad						
Bibliotheken						
Bibliotheken						
3ibliotheken	٠ [W		E		
Bibliotheken	∢ Bestandsnaam:	RCMPC0DE1R		r Toevoegen		





Kies eerst de optie : als standaardprofiel instellen.

Kies hierna via de knop profielen : mijn instellingen met de standaardwaarden van systeem combineren.

leurbeheer		Distance Links	×			E • 🖤
paraten Alle profielen G	eavanceerd					
Apparaat:	Printer: RICOH MP C2003 PCL 6		•			
	📝 Mijn instellingen voor dit apparaat gebruiken	Beeldsche	rmen identificeren			
Profiel selecteren:	Handmatig		•]			
⁹ rofielen die aan dit appa	araat zijn gekoppeld:					
Naam		Bestandsnaam				
ICC-profielen				100		100
Toevoegen Verv	ijjderen	Als standaard	Iprofiel instellen	C3503	PS	RICOH SP C431dn Trainingsruimte
Meer informatie over inst	tellingen voor kleurbeheer		Profielen			
			Mijn instellingen met	de standaard	lwaarden van systeem	combineren
			Mijn instellingen door Konnelingen laden	de standaar	dwaarden van systeen	n vervangen
			Kennelingen andara			

Kies hierna rechtsonder voor sluiten

Plinter. Ideol I Wir C2005 FCE 0	Printer: RICOH MP C2003 PCL 6		
V Mijn instellingen voor dit apparaat gebr	ruiken Beeldschermen identificeren		
ofiel selecteren: Handmatig	-		
ofielen die aan dit apparaat zijn gekoppeld:			
Naam	Bestandsnaam		
ICC-profielen			
Toevoegen Verwijderen	Als standaardprofiel instellen		





Selecteer nogmaals de printer met de rechter muistoets en kies voor Voorkeursinstellingen voor afdrukken.



Kies via het tabblad uitgebreide instelling , de optie afdrukkwaliteit. Selecteer bij Afbeeldingsinstellingen voor de optie gebruikersinstelling. Kies bij kleurprofiel voor de optie ICM gebruiken Hiermee is uw kleurenprofiel aangepast en als standaard opgeslagen. Kies hierna voor Toepassen en dan OK

nelkeuzes Uitgebreide Instelling Confi	iguratie/Info	
111122 21 1122 1	Menu:	
Huidige instelling		- 6
	Papier Bewerken Afwerking Afdrukkwaliteit Effe	ecten
	* III	J
	Afdrukkwaliteit Standaards herste	llen
	Afbeeldingsinstellingen: Afdrukprioriteit:	
	M Gebruikersinstelling	-) [
Documentformaat: A4 (210 x 297 mm)	Keurprofiel: ICM gebruiken Griisreproductie:	
Afdrukken op: Hetzelfde formaat als origineel	K (Zwart)	
	Resolutie: Vector/Raster:	
	2400 x 600 dpi equivalent 🔹 Vector	•
Samenvatting instellingen	Alle tekst als Zwart afdrukken Overdruk zwart	
(Kleurbalans:	
Hulaide increunden redictr	Gehele dogument 🔹 🕨 Details	

Green Nederland | Import Export Breinder 20, 6365 CX Schinnen, Nederland Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300